

## LEISTUNGSERKLÄRUNG / declaration of performance

gem. Verordnung (EU) 305/2011

## **DoP** 1040

Produkttyp Stabdübel smooth dowels

Identifikation GH Stabdübel von Ø 6,0 mm bis Ø 24,0 mm / GH smooth for connections in wood from Ø 6,0 mm up to Ø 24,0

mm

2. Verwendungszweck Verbindungen Holz/Holz, Holz/Stahl

for wood to wood connections and wood steel connections

3. Hersteller GH Baubeschläge GmbH; Austrasse 34; DE -73235 Weilheim/Teck

4. Bevollmächtigter - entfällt -

5. Bewertungssystem 3

6. Europäische Bewertung EN 14592:2008 (D)

Notifizierte Stelle KIT-Karlsruhe 0769 ITT 106253/4

## 7. Technische Spezifikationen

Wesentliche Merkmale Main features	Leistung Performance	Harmonisierte tech. Spezifikation Harmonised technical specification					
Stahlgüte / Steelgarde	S235; S355	EN 10025-2:2004 (D)-Kohlenstoff					
	1.4305; 1.4571	EN 10088:-3:2005 (D)					
Nutzungsklasse / service class	1/2/3	Eurocode 5					
Brandschutz/ Reaction to fire	A1	EN 1350-1					
Umwelt/Influence on air quality	Kein Gefahrenstoff/ No dangerous materials						
Gebrauchstauglichkeit Beständigkeit Serviceability Durability	Zufriedenstellende Dauer-/ und Gebrauchstauglichkeit, bei Konstruktionen mit Holz wie im EC 5 beschrieben gemäß den NKL Satisfactory continuous / and usability, as described in designs with wood in according to the EC 5 by service class						
Sicherheit im Gebrauch/ safety in use							
Schutz vor Lärm/ Protection against noise							

		My,k				My,k		
		S235	S355	Edelstahl stainless steel		S235	S355	Edelstahl stainless steel
	d [mm]	Nm	Nm	Nm	d [mm]	Nm	Nm	Nm
	6,0	11,4	14,9	15,8	14,0	103	135	143
Fließmoment,	8,0	24,1	31,4	33,4	16,0	146	191	203
characteristic yield moment	10,0	43	56,1	59,7	18,0	198	259	275
	12,0	69,1	90,2	95,9	20,0	261	340	362
					24,0	419	547	582

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. The performance of the above product corresponds to the declared performance / the declared services. For the preparation of the declaration of performance in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 only the above-named supplier producer is responsible.

Weilheim/Teck, Juli 2018



